

**PACK OF 2 SOLAR PATHWAY BOLLARD LIGHT
LOT DE 2 LAMPE SOLAIRE DE PARTERRE DE STYLE BOLLARD
LOTE DE 2 SOLARE BOLARDO PARA SENDERO**

Model # : GTX-B302-22-2pk

CARE AND USE INSTRUCTIONS

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

IMPORTANT NOTES:

Caution: Do not install this product over any planting beds with dried materials (mulch, etc.).

To allow each battery to reach full capacity, pull out the plastic tab and place in full sunlight for the first 12 hours. Failure to do so can shorten the life of the battery or operation of the light.

To protect the glass from damage, do not use force on the glass and hold only the metal parts to connect together. Keep the glass in the packaging until you need to install it.

Customer Service 844-967-3355 (English/French language services) from 10 am to 8 pm Eastern time Monday to Friday.

You can also get support at www.GXGlobalservice.com.

IMPORTANT :

Attention : ne pas installer ce produit sur des plates-bandes contenant des matériaux secs (paillis, etc.).

Pour permettre à chaque pile d'atteindre sa capacité maximale, retirer la languette en plastique et placer la lampe en plein soleil pour les 12 premières heures. Le non-respect de cette consigne pourrait raccourcir la durée de vie des batteries ou le temps d'éclairage.

Pour éviter de briser le verre, ne pas exercer de force sur le verre et tenir uniquement les pièces en métal pour l'assemblage. Conserver le verre dans son emballage jusqu'à son installation.

Service à la clientèle : 1-844-967-3355 (service en anglais et en français), du lundi au vendredi de 10 h à 20 h heure de l'Est ou aller sur le site www.GXGlobalservice.com.

NOTA IMPORTANTE:

Precaución: No instale este producto sobre ninguna cama de siembra con materiales secos (mantillo, etc.).

Para permitir que cada pila alcance su capacidad total, tire de la lengüeta de plástico y coloque la lámpara bajo la luz solar directa durante las primeras 12 horas. De no hacerlo así, la duración de la pila o el funcionamiento de la lámpara podría acortarse.

Para proteger el cristal de cualquier daño, no utilice fuerza y sujete solamente las partes de metal para conectarlas juntas. Mantenga el cristal en el embalaje hasta que necesite instalarlo.


Servicio al cliente: 844-967-3355 (servicio en inglés / francés), de 10 am a 8 pm zona horaria de la Costa Este. También puede obtener ayuda en www.GXGlobalservice.com.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

Please do not throw away any packing material until all parts are verified as present. Please check for accessories on all sides of packing material.


Ne pas jeter l'emballage avant de vérifier que toutes les pièces sont présentes. Rechercher les poteaux et les piquets de tous les côtés de l'emballage.

Por favor no tire ningún material de embalaje hasta que haya verificado que están todas la piezas. Por favor revise que estén las estacas de tierra y postes en todos los lados del material de embalaje.




ASSEMBLY / MONTAGE / ENSAMBLAJE


Option 1



Option 2



BATTERY INFORMATION / INFORMATION SUR LES PILES / INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS



INSTALLATION / REPLACEMENT INSTRUCTIONS

BATTERY WARNINGS

- Do not use alkaline, standard (carbon-zinc) or NiCd (nickel cadmium) batteries in GTX solar lights.
- Only use AA 1.2V 1800mAh NiMh rechargeable batteries (product includes 2 NiMh rechargeable batteries).
- Do not mix battery types. Only use NiMh batteries.
- Battery performance is affected by weather and temperature.
- Please expect REDUCED performance in adverse conditions of cold, extreme cold, extreme heat plus humidity and dampness.
- Do not open, short circuit or mutilate batteries as injury may occur. Batteries must be recycled or disposed of properly.
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment that will not be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.

SUGGESTIONS

- Rechargeable batteries need to be charged for approximately 12 hours before using to perform correctly.
- Our batteries come pre-charged but some discharge may happen during storage or transit.
- Less than full sunlight during the day charges the batteries less. On cloudy days or rainy days it may take several days for the batteries to fully charge.

WINTERTIME TIPS

It is recommended that solar lights are not used in freezing conditions. Monitor weather and take solar items indoor for storage as needed. Keep snow or other buildup off the solar panels so that the batteries are able to recharge.

TROUBLESHOOTING

If solar lights fail to come on:

1. Check to be sure there are no obstructions over the photocell located on the top of solar panel.
2. Check to make sure that the batteries are installed correctly and there is nothing blocking the battery terminals from making contact.

3. Check to make sure the photocell is positioned to sense both daylight and night phase. If bright lights shine near or into the photocell, these lights may trigger the light sensor and the lights may turn off. Bright lights can have the same effect as sunlight and keep the system from starting.
4. Batteries may need to be changed and vary by use, temperature, weather conditions and heat. Replace batteries with the exact same type of rechargeable batteries.
5. Make sure the batteries are fully charged. It is important to charge the batteries for 12 hours in full sun before usage. Cloudy or rainy days may require a longer charging time.
6. In some cases, you may have to open the battery compartment and "seat" the batteries correctly between metal clips as some dislodging may occur during the shipment, ensuring correct polarity (+) and (-).
7. Cloudy or rainy days generate far less charge on the solar panel and thus fewer hours of operation. Prolonged cloudy or rainy days can affect performance dramatically.

CONSIGNES D'INSTALLATION ET DE REMPLACEMENT

AVERTISSEMENT DES PILES

- Ne pas utiliser des piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou NiCd (nickel-cadmium) dans les lumières solaires.
- Utiliser uniquement des piles NiMh rechargeables (2 piles NiMh rechargeables comprises avec le produit).
- Ne pas mélanger plusieurs types de piles. Utiliser seulement des piles NiMh.
- Le climat et la température ont un impact sur la performance des piles.
- S'attendre à un rendement RÉDUIT par intempéries (froid, froid extrême et chaleur extrême en plus de l'humidité).
- Il est interdit d'ouvrir, de court-circuiter ou d'endommager les piles, car ceci peut entraîner des blessures. Les piles doivent être recyclées ou éliminées de façon appropriée.
- Toujours acheter la bonne taille et le grade de piles le plus adapté pour l'usage.
- Remplacer simultanément toutes les piles d'un même jeu.
- Nettoyer les contacts des piles et aussi ceux du dispositif avant d'installer les piles.
- S'assurer que les piles sont insérées correctement selon la polarité (+ et -).
- En cas de non-usage du dispositif pendant une longue durée, retirer les piles.
- Retirer les piles utilisées immédiatement.

SUGGESTIONS

- Les piles rechargeables doivent être chargées pendant environ 12 heures avant usage pour optimiser leur rendement.
- Nos piles sont déjà chargées, mais n'empêche que le stockage ou le transit peuvent entraîner une décharge minime.
- Il suffit de moins de lumière solaire pendant la journée pour que la pile se charge moins. Pendant les jours nuageux ou pluvieux, le chargement complet peut durer plusieurs jours.

ASTUCE POUR L'HIVER

Il est conseillé de ne pas utiliser les lumières solaires en conditions de gel. Surveiller le temps et ranger les articles solaires à l'intérieur, au besoin. Enlever la neige et autres résidus des panneaux solaires pour permettre aux piles de recharger.

DÉPANNAGE

Si les lumières solaires ne fonctionnent pas :

1. S'assurer que rien n'obstrue les cellules photoélectriques placées sur la partie supérieure du panneau solaire.
2. S'assurer que les piles sont correctement insérées et que rien n'empêche la transmission du courant aux terminaux des piles.
3. S'assurer que les cellules photoélectriques sont positionnées de manière à détecter tant la phase jour que la phase nuit. Si des lumières vives brillent à proximité ou à l'intérieur de la cellule photoélectrique, celles-ci peuvent enclencher le détecteur de lumière qui les éteindra. Une lumière vive peut avoir l'effet de la lumière de jour et empêchera donc au système de s'allumer.
4. Il est possible que les piles doivent être changées et peuvent varier selon leur usage, la température, les conditions météorologiques et la chaleur. Remplacer les piles par le même type de piles rechargeables.
5. S'assurer que les piles sont chargées au maximum. Il est important de charger les piles pendant 12 heures en plein soleil avant usage. Les piles peuvent prendre davantage de temps à charger lors de jours nuageux ou pluvieux.
6. Dans certains cas, il faut ouvrir le compartiment des piles et positionner les piles correctement entre les clips métalliques pour avoir la bonne polarité (+ ou -), car un déplacement peut survenir lors de l'expédition.
7. Les jours nuageux ou pluvieux génèrent beaucoup moins de charge sur les panneaux solaires donc moins d'heures de fonctionnement. Des jours nuageux ou pluvieux prolongés peuvent gravement affecter le rendement.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / REEMPLAZO

PRECAUCIONES SOBRE LAS PILAS

- No utilice pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o NiCd (níquel cadmio) en nuestras lámparas solares.
- Use solamente pilas recargables AA de 1.2 V 1800mAh de NiMh (el producto incluye 2 pilas recargable de NiMh).

- No mezcle diferentes tipos de pilas. Utilice solamente pilas de NiMh.
- El rendimiento de la pila se ve afectado por el clima y la temperatura.
- Por favor espere un rendimiento REDUCIDO en condiciones adversas como frío, frío extremo, calor extremo más humedad.
- No abra, cortocircuite o mutile las pilas ya que ello podría ocasionar daños. Debe desechar o reciclar las pilas de manera adecuada.
- Adquiera siempre el tamaño correcto y grado de pila más adecuado para su uso previsto.
- Reemplace todas las pilas de un juego al mismo tiempo.
- Limpie los contactos de las pilas así como las del aparato antes de su instalación.
- Asegúrese de que las pilas se hayan instalado correctamente en relación a la polaridad (+ y -).
- Retire las pilas del equipo cuando no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- Retire lo antes posible las pilas utilizadas.

SUGERENCIAS

- Las pilas recargables necesitan cargarse durante unas 12 horas antes de utilizarlas para que funcionen correctamente.
- Nuestras pilas ya vienen pre-cargadas, pero puede que se descarguen un poco durante el almacenamiento o tránsito.
- La falta de luz solar durante el día, cargará en menor grado las pilas. En días nublados o lluviosos puede que tarden varios días en cargarse las pilas.

CONSEJOS DURANTE INVIERNO

Se recomienda no utilizar las lámparas solares en condiciones de temperaturas de congelamiento. Monitoree el clima y coloque las lámparas en el interior para almacenarlas si lo necesita. Mantenga la nieve y otras acumulaciones fuera de los paneles solares para que la(s) pila(s) puedan recargarse.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si no se enciende la lámpara solar:

1. Compruebe que no haya obstrucciones en la célula fotoeléctrica ubicada en la parte superior del panel solar.
2. Asegúrese que la(s) pila(s) esté(n) instalada(s) correctamente y que no haya nada que bloquee los terminales de las pilas y prevenga que hagan contacto.
3. Asegúrese que la célula fotoeléctrica esté ubicada de manera que perciba las fases de luz solar y nocturna. Si hay luces brillantes cerca de la célula fotoeléctrica, estas luces pueden activar el sensor de iluminación y las luces podrían apagarse. Las luces brillantes pueden parecer luz diurna y evitar que el sistema se inicie.
4. Puede que necesite reemplazar la(s) pila(s) por uso, temperatura, condiciones atmosféricas y calor. Reemplace las pilas con exactamente el mismo tipo de pilas recargables.
5. Asegúrese que las pilas están completamente cargadas. Es importante cargarlas durante 12 horas de luz solar antes de ser utilizadas. Los días nublados o lluviosos pueden requerir más tiempo para cargar.
6. En algunos casos, puede que necesite abrir el compartimiento de las pilas y "asentar" las pilas correctamente entre los clips de metal ya que puede que alguna se descoloque debido al transporte, asegurando así la correcta polaridad (+) y (-).
7. Los días nublados o lluviosos generan mucha menos carga del panel solar y por tanto menos horas de funcionamiento. Una duración prolongada de días nublados o lluviosos pueden afectar el funcionamiento dramáticamente.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urikura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA