


## Pine Knoll Cushion Swing

ITM. / ART. 1807161

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY  
THIS ITEM IS INTENDED FOR OUTDOOR DOMESTIC USE ONLY.  
NOT FOR COMMERCIAL USE.**



### Questions, problems, missing parts?

Before returning to your retailer, call our Customer Service Department at 1-888-690-9800 (8:00 am - 5:00 pm PT, Monday - Friday. English and Spanish) or email us at [service@sunvilla.com](mailto:service@sunvilla.com).

### Preparation

Before beginning to assemble this product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any parts are missing or damaged, do not attempt to assemble this product. Stop and call our customer service center.

Estimated Assembly Time: 90 minutes (2 persons). Tools Required for Assembly: Wrench, Hex wrench, Socket wrench (included).

### **⚠** Safety Information

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product. It should not be used as a toy or tool. Children should not engage in the operation, assembly, removal, or disassembly of the product.

## *Table of Contents* / 목차

---

Care & Maintenance	3
관리 및 유지보수	6
<hr/>	
Warranty	4
보증	7
<hr/>	
Swing Parts List	8
그네 부품 목록	
<hr/>	
Swing Assembly	11
그네 조립	
<hr/>	

# Care and Maintenance

---

## Frame

Hand wash with mild soap and rinse thoroughly with water. Dry with a soft cloth.

Do not use abrasive cleaners or scrub too rough as it may mar the surface.

To ensure the longevity and durability of the aluminum frame, cover or store your furniture in a dry location during the winter months.

Prolonged exposure to freezing temperatures and moisture can cause damage to the frame, affecting its structural integrity.

## Fabric

Phifertex® fabric

Cleaning Instructions

Prepare simple cleaning solution using 1 tbsp. liquid dish detergent and 2 tbsp. household bleach mixed in a gallon of water.

Clean fabric using sponge or soft cloth dipped in solution.

Rinse thoroughly with clean water and air dry.

Avoid direct contact with oil-based products, which may cause accelerated aging of fabric. If direct contact occurs, clean promptly.

Outdura® fabric should be cleaned regularly.

HOW TO CLEAN SPILLS AND STAINS:

1. Remove any loose dirt. Blot (don't rub) spills and stains with a clean, dry towel.

2. In a spray bottle, mix a mild solution of dish detergent and warm water (do not exceed 100° F). Spray the mixture onto the affected area, allowing it to soak into the fabric. Gently scrub with a soft bristle brush.

3. Rinse the fabric thoroughly, removing all dish detergent residue. Using a garden hose may make this step easier.

4. Blot (don't rub) fabric with a clean, dry towel, soaking up as much moisture as possible. Let fabric air dry completely.

NOTE: Do not machine wash.

Extended exposure to the elements can contribute to cushions becoming water-saturated.

To combat this, allow your cushions to air-dry properly with these quick tips:

1. Unzip the cushion cover to ventilate and facilitate the drying process.

\*Do not remove the cushion covers completely.

2. Place cushions upright, with the zipper facing down to drain excess moisture faster.

For best results, store cushions indoors during inclement weather and rainy seasons.

## Cushion

Each seat cushion is constructed with high-density foam to maximize durability and structural integrity. Initial firmness is expected and indicates proper support. With regular use, the foam will gradually soften while maintaining its resilience, providing long-term comfort and consistent performance for seasons to come.

# *Warranty*

---

## **2 YEAR LIMITED WARRANTY\***

This product is covered under a manufacturer's 2 year warranty from the date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not cover damage due to neglect, abuse, or weather related damage.

AUSTRALIA: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

For warranty disclosure, email us at: [service@sunvilla.com](mailto:service@sunvilla.com) or chat with us at <https://sunvilla.com>.


## 관리 및 조립 설명서

### Pine Knoll 쿠션 그네

품목 번호 1807161

**중요, 추후 참조를 위해 보관하십시오: 주의 깊게 읽으십시오.**

본 제품은 가정에서 사용하는 야외용으로만 제작되었습니다.  
상업용으로는 사용하지 마십시오.



#### 질문, 문제 또는 누락된 부품이 있습니까?

구매한 소매점에 반품하기 전에, 전화 1-888-690-9800번으로 당사 고객 서비스 부서에 (월요일-금요일, 태평양 표준시 오전 8시~오후 5시, 영어 및 스페인어) 연락하거나 [service@sunvilla.com](mailto:service@sunvilla.com)으로 이메일을 보내십시오.

#### 조립 준비

본 제품을 조립하기 시작하기 전에, 모든 부품이 제대로 있는지 확인하십시오. 부품들을 포장 내용물 목록 및 하드웨어 내용물 목록과 비교하십시오. 누락되거나 손상된 부품이 있는 경우, 본 제품을 조립하려고 시도하지 마십시오. 작업을 중단하고 고객 서비스 센터에 전화하십시오.

예상 조립 시간: 90분 (2인). 조립에 필요한 도구: 렌치, 육각 렌치, 소켓 렌치 (포함되어 있음).

#### ⚠ 안전 정보

본 제품을 조립하려고 또는 설치하려고 시도하기 전에 이 설명서 전체를 읽고 숙지하십시오. 본 제품은 장난감이나 도구로 사용해서는 안 됩니다. 어린이는 본 제품의 작동, 조립, 제거 또는 분해 과정에 참여해서는 안 됩니다.

# 관리 및 유지보수

---

## 프레임

순한 비누로 손세척하고 물로 꼼꼼히 헹구십시오. 부드러운 천으로 닦아 말리십시오.

연마성 세제나 강한 솔질은 표면을 손상시킬 수 있으므로, 사용하지 마십시오.

알루미늄 프레임의 수명과 내구성을 보장하기 위해, 겨울철에는 그네를 덮개로 씌워 보호하거나 건조한 장소에 보관하십시오. 결빙 온도와 습기에 장기간 노출 되면 프레임이 손상되어 그 구조적 무결성에 영향을 미칠 수 있습니다.

## 원단

Phifertex® 원단

세척 방법

물 1갤런에 액체 주방 세제 1큰술과 가정용 표백제 2큰술을 섞어 간단한 세척 용액을 만드십시오.

용액에 적신 스폰지나 부드러운 천을 사용하여 원단을 닦으십시오.

깨끗한 물로 꼼꼼히 헹구고 자연 건조시키십시오.

원단의 노화를 가속화할 수 있는 유성 제품과 직접 접촉을 피하십시오. 직접 접촉이 발생하면, 즉시 세척하십시오.

Outdura® 원단은 정기적으로 세척해야 합니다.

흘린 액체와 얼룩 세척 방법:

1. 푸석푸석한 먼지나 이물질을 제거하십시오. 깨끗하고, 마른 수건으로 흘린 액체와 얼룩을 가볍게 눌러 닦아내십시오(문지르지 마십시오).
2. 분무기에, 순한 주방 세제와 따뜻한 물(100°F/37.8°C 초과 금지)을 섞어 순한 용액을 만드십시오. 그 용액을 오염된 부위에 분사하여, 원단에 스며들게 하십시오. 부드러운 솔로 살살 문질러 주십시오.
3. 원단을 꼼꼼히 헹구어, 남아 있는 주방 세제 찌꺼기를 모두 제거하십시오. 정원용 호스를 사용하면 이 단계를 더 쉽게 진행할 수 있습니다.
4. 깨끗하고, 마른 수건으로 원단을 가볍게 눌러, 최대한 수분을 원단에 스며들게 하십시오(문지르지 마십시오). 원단을 완전히 자연 건조시키십시오.

유의: 세탁기를 사용하지 마십시오.

비바람에 장기간 노출되면 쿠션이 물에 젖어 포화 상태가 될 수 있습니다.

이를 방지하려면, 다음과 같은 간단한 요령으로 쿠션을 제대로 자연 건조시키십시오:

1. 쿠션 커버의 지퍼를 열어 통풍시키고 건조 과정을 용이하게 하십시오.

\*쿠션 커버를 완전히 제거하지 마십시오.

2. 초과 수분을 더 빨리 배출하기 위해 쿠션을 지퍼가 아래로 향하도록 세워 두십시오. 최상의 결과를 위해, 악천후 및 우기에는 쿠션을 실내에 보관하십시오.

## 쿠션

각 좌석 쿠션은 내구성과 구조적 무결성을 극대화하기 위해 고밀도 폼으로 제작되었습니다. 처음에는 단단한 느낌이 예상되고 이는 적절한 지지력을 나타냅니다. 자주 사용하다 보면, 폼은 탄력성을 유지하면서 점차 부드러워져, 다가올 계절의 오랜 기간 장기적인 편안함과 일관된 성능을 제공하게 됩니다.

# 보증

---

## 2년 한정 보증\*

본 제품은 구매일로부터 2년간 재료 및 제작상의 결함에 대한 제조사의 보증이 적용됩니다. 본 보증은 부주의, 오남용 또는 기상 관련 손상으로 인한 피해는 포함하지 않습니다.


보증 공시 사항을 알아보려면, [service@sunvilla.com](mailto:service@sunvilla.com)으로 이메일을 보내거나 <https://sunvilla.com>에서 채팅 상담을 통해 문의하십시오.

# Swing Parts List / 그네 부품 목록

**⚠ WARNING:** Perform all assembly steps on a flat, soft, non-abrasive surface to avoid scratching the finish.

**⚠ 경고:** 마감 표면이 긁히는 것을 방지하기 위해 모든 조립 단계를 평평하고, 부드러우며, 마찰이 없는 표면에서 수행하십시오.

**!**



Estimated Assembly Time: 90 minutes  
Recommended: 2 persons  
예상 조립 시간: 90분  
권장 인원: 2인

**!**





Hand tighten  
손으로 조임

**!**



Fully tighten  
완전히 조임


	PARTS LIST 부품 목록	DESCRIPTION 품명	QTY 수량
A		Top Horizontal Tube 상단 수평 튜브	1
B		Left Back Leg Tube 왼쪽 뒷다리 튜브	1
C		Right Back Leg tube 오른쪽 뒷다리 튜브	1
D		Front Leg Tube 앞다리 튜브	2
E		Back Connecting Tube 뒷면 연결 튜브	1
F		Side Connecting Tube 측면 연결 튜브	2

	PARTS LIST 부품 목록	DESCRIPTION 품명	QTY 수량
G		Seat Horizontal Tube 좌석 수평 튜브	1
H		Seat Plate 좌석 플레이트	1
I		Right Arm 오른쪽 팔걸이	1
J		Left Arm 왼쪽 팔걸이	1
K		Backrest 등받이	1
L		Headrest 머리받침	1

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**





중요, 추후 참조를 위해 보관하십시오: 주의 깊게 읽으십시오.



# Swing Parts List / 그네 부품 목록

	PARTS LIST 부품 목록	DESCRIPTION 품명	QTY 수량
M		Top Side Tube 상단 측면 튜브	2
N		Top Straight Tube 상단 직석 튜브	2
O		Canopy 캐노피	1
P		Front Steeve 전면 지지봉	2
Q		Back Steeve 후면 지지봉	2
R		Connect Plate 연결 플레이트	2
S		Hook 고리	2
T		Back Cushion 등받이 쿠션	2
U		Seat Cushion 좌석 쿠션	2

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**  
**중요, 추후 참조를 위해 보관하십시오: 주의 깊게 읽으십시오.**

# Swing Parts List / 그네 부품 목록

	PARTS LIST 부품 목록	DESCRIPTION 품명	QTY 수량
AA		M8x110 Bolt M8x110 볼트	2
BB		M8x75 Bolt M8x75 볼트	2
CC		M8x70 Bolt M8x70 볼트	4
DD		M8x55 Bolt M8x55 볼트	6
EE		M8x30 Bolt M8x30 볼트	5
FF		M8x20 Bolt M8x20 볼트	14
GG		M6x20 Bolt M6x20 볼트	4
HH		φ16x φ 8.5 mm Washer φ 16x φ 8.5mm 와셔	12
II		Spring Washer 스프링 와셔	4
JJ		Nut 너트	12

	PARTSLIST 부품 목록	DESCRIPTION 품명	QTY 수량
KK		Spring Hook 스프링 후크	2
LL		Plastic plug 플라스틱 마개	2
MM		φ22xφ9.2 mm Washer φ 22x φ 9.2mm 와셔	4
NN		φ22xφ8.5 mm Washer φ 22x φ 8.5mm 와셔	4
OO		Protective Shell 보호 덮개	8
PP		Decorative ring 장식 링	4
QQ		Knob 노브	2
RR		Hex Wrench 육각 렌치	1
SS		Wrench 렌치	1
TT		Socket Wrench 소켓 렌치	1


**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**  
**중요, 추후 참조를 위해 보관하십시오: 주의 깊게 읽으십시오.**

# Swing Assembly / 그네 조립


# 1

Note: Please tighten the bolts with the wrench.


유의: 렌치를 사용하여 볼트를 조이십시오.



# 2



# 3




Note: Please tighten the bolts with the wrench.

유의: 렌치를 사용하여 볼트를 조이십시오.


# Swing Assembly / 그네 조립

# 4



# Swing Assembly / 그네 조립

## 5




Note: Lock part D with the bolts and tighten it with a wrench.

유의: 볼트로 부품 D를 고정하고렌치로 조이십시오.


# Swing Assembly / 그네 조립

# 6



# Swing Assembly / 그네 조립

## 7



Note: Install all bolts loosely by hand before fully tightening them.

유익: 모든 볼트를 완전히 조이기 전에 손으로 느슨하게 끼우십시오.


# Swing Assembly / 그네 조립

## 8


Note: Click the canopy when it is angled, instead of leveled (tight).

유의: 캐노피를 설치할 때는 수평이 아닌, 약간 기울어진 상태(느슨한 각도)에서 딸깍 소리가 나도록 끼워 주십시오.

Click!  
딸깍!




2X




# Swing Assembly / 그네 조립

# 9

Step 1  
1단계



2X




2X

Step 2  
2단계

Click!  
딸깍!


# 10



Note: Install bolts loosely first.

유의: 볼트를 먼저 느슨하게 끼우십시오.


# 11



Note: Install bolts loosely first.

유의: 볼트를 먼저 느슨하게 끼우십시오.

# 12




Note: Install bolts loosely first.

유의: 볼트를 먼저 느슨하게 끼우십시오.


# Swing Assembly / 그네 조립

# 13




Note: Please tighten all bolts with the wrench.

유의: 렌치를 사용하여 볼트를 조이십시오.






# 14



Note: Please tighten the bolts with the wrench.


유의: 렌치를 사용하여 볼트를 조이십시오.

# 15




Note: Please tighten the bolts with the wrench.

유의: 렌치를 사용하여 볼트를 조이십시오.




# 16



# Swing Assembly / 그네 조립


# 17



Cushion is vacuum packed / flat and compressed.

쿠션은 진공 포장되어/납작하게 압축되어 있습니다.

2X →




Carefully cut the plastic cover along the edge to remove the cushion. Make sure you do not cut the cushion.

비닐 커버를 가장자리를 따라 조심스럽게 절개하여 쿠션을 꺼내십시오. 쿠션을 자르지 않도록 주의하십시오.

2X ↓

Remove the cushion from the bag.


쿠션을 자루에서 꺼내십시오.




2X ↓

Re-fluff lightly with hands. The cushion will return to its full size in a few hours.


손으로 가볍게 두드려 다시 부풀리십시오. 쿠션은 몇 시간 내에 원래 크기와 형태로 복원됩니다.




# 18



# 19



# 20



**Canopy angle adjustment steps**

1. Loosen the knobs at both ends counterclockwise.
2. Adjust the angle in the middle position (arrow position) so that the canopy will not tilt left or right.
3. After adjustment, tighten the knobs at both ends clockwise.

**캐노피 각도 조절 단계**

1. 양 끝의 손잡이 너트를 시계 반대 방향으로 느슨하게 푸십시오.
2. 캐노피가 좌우로 기울어지지 않도록 중간 위치(화살표 위치)에 맞춰 각도를 조절하십시오.
3. 조절 후, 양 끝의 손잡이 너트를 시계 방향으로 조이십시오.

# SUNVILLA

Costco Wholesale Korea, Ltd.  
40, Iljik-ro  
Gwangmyeong-si  
Gyeonggi-do, 14347, Korea  
1899-9900  
[www.costco.co.kr](http://www.costco.co.kr)

중국산