

야외 덩굴시렁

설치 및 작업 지침 – YM12631K

ITM./ART. 1902317



중요한 정보를 담고 있으므로 나중에 참고할 수 있도록 보관해 주십시오.
주의 깊게 읽어 주십시오.

11-19-2020

YARDISTRY®

Yardistry – 북미
무료 고객 지원: 1.888.509.4382
info@yardistrystructures.com
www.yardistrystructures.com

정규 영업 시간: 동부표준시 월 - 금, 오전 8:30 - 오후 5:00
(공휴일 제외)
(연장 시간에 대해서는 당사 웹사이트 참조)
영어 및 프랑스어 사용

중요 안전 고지 사항

Yardistry 부품은 개인용, 장식용 및 관상용으로 제작되었습니다.

제품은 다음 목적을 위해 제작되지 않았습니다:

- 수영장, 온수 욕조, 스파 또는 연못에 감독 없이 접근하는 것을 방지하기 위한 안전 장애물.
- 건물, 구조물, 무거운 물체 또는 그네에 대한 하중 지지대.
- 바람, 비 또는 눈을 몰아넣어 제품에 과부하를 줄 수 있는 구조물에서 사용.

영구 구조물로 사용 시 건물 허가가 필요할 수 있습니다. 본 제품의 구매자와 설치자는 지역 계획, 구역 및 건물 감사 부서에 문의하여 해당 건물 코드 및/또는 구역 설정 요구 사항에 대해 안내받을 것을 권장합니다.

목재 제품이므로 내연성이 없어 화재 위험이 있습니다. 그릴, 화덕 및 난로에 너무 가까이 Yardistry 구조물을 설치한 경우 화재 위험이 있습니다. 가연성 물질로부터 안전 거리를 확보하기 위해 그릴, 화덕 또는 난로의 사용 설명서를 참조하십시오.

조립 전에 개별 요소의 날카로운 모서리로 인한 **부상의 위험을 방지하기 위해 장갑을 착용하십시오.**

설치 중에는 도구와 함께 제공된 모든 안전 경고를 따르고 OSHA에서 승인한 보안경을 착용하십시오. 일부 구조물은 두 명 이상의 사람들이 있을 때 안전하게 조립할 수 있습니다.

땅을 파거나 말뚝을 박기 전에 지하에 공익 사업을 위한 구조물이 있는지 확인하십시오.

조립 중에는 지침을 꼼꼼히 지키고 단단한 표면에서 조립을 완료하는 것이 **중요합니다.** 또한, 구조물을 직각으로 만들거나, 평평하게 하거나, 고정하라는 지침을 따를 때는 조립 중에 목재 연결부의 간격을 줄이는 것도 **중요합니다.**

적절한 유지관리를 위한 지침

구입하신 Yardistry 구조물은 고품질 소재로 설계되고 제작되었습니다. 모든 옥외형 제품들과 마찬가지로, 본 제품은 기후와 마모를 겪게 됩니다. 즐거움, 안전, 구조물의 수명을 최대화하려면 소유자인 여러분이 본 제품을 적절하게 유지관리하는 것이 중요합니다. 소유자인 여러분이 본 제품을 적절하게 유지관리하는 것이 중요합니다.

철물:

- 금속 부품에 녹이 있는지 확인하십시오. 발견되는 경우, 사포 등으로 매끄럽게 한 다음 16 CFR 1303을 충족하는 납이 포함되지 않은 페인트를 사용하여 다시 도색하십시오.
- 조립 완료 후, 첫 달 사용 후, 그리고 해마다 한 번 모든 철물을 검사하고 조이십시오.
- 목재가 부서지거나 쪼개질 수 있으므로 과도하게 조이지 마십시오.
- 날카로운 모서리나 돌출되어 있는 나사산이 있는지 확인하고, 필요한 경우에는 와셔를 추가하십시오.

목재 부분:

- 연간 기준으로 발수제 또는 스테인(수용성)을 바르는 것은 제품의 최대 수명과 성능을 유지하기 위한 중요한 유지관리입니다.
- 모든 목재 부재들을 점검하여 퇴색, 구조적 손상 및 쪼개짐이 있는지 확인하십시오. 쪼개진 곳은 사포로 다듬고 퇴색된 목재 부재는 교체하십시오. 모든 목재와 마찬가지로, 일부 금이나 균열은 정상입니다.
- 일부 틈은 일부 목재 체결 시에 발생할 수 있습니다.

필요한 도구:

- | | | | |
|----------------------|-------|---------------------------------------|----------------------|
| • 표준 또는 무선 드릴 | • 보안경 | • 줄자 | • 1.43 cm (9/16") 렌치 |
| • 182.9 cm (72") 사다리 | • 래치 | • 1.27 cm (1/2") 및 1.43 cm (9/16") 소켓 | • 자 |
| | | | • 성인 조력자 |

Yardistry 구조물을 폐기하는 경우: 폐기 시에 불합리한 위험을 조성하지 않도록 장치를 해체한 후 폐기하십시오. 현지 폐기물 규정을 따라 주십시오.

일반 정보

목재 구성 요소들은 공장에서 도포된 수용성 스테인 물질 Cedar (C. Lanceolata)을 이용해 제조되었습니다. 웅이, 작은 금(균열) 및 풍화는 자연적으로 발생하며 제품의 강도에 영향을 미치지 않습니다. 수용성 발수제 또는 스테인을 해마다 바르는 것이 중요하며 이렇게 하면 풍화 및 균열을 줄이는데 도움이 됩니다.

www.yardistrystructures.com

질문이 있습니까?

무료 전화로 전화하시거나 이메일을 보내 주십시오.
1 (888) 509-4382
support@yardistrystructures.com

정규 업무 시간: 동부 표준시 월 - 금, 오전
8:30 - 오후 5:00 (공휴일 제외)
(연장 시간에 대해서는 당사 웹사이트를 참조
하십시오)

특허 출원 중

영어 및 프랑스어 사용

제한 보증

Yardistry는 본 제품이 구매일로부터 **(1)년** 동안 소재 및 제조 상의 결함이 없음을 보증합니다. 또한, 목제 제품의 경우 모든 목재를 부패 및 부식에 대해 **(5)년** 동안 보증합니다. 본 보증은 원래 소유자와 등록자에게 적용되며 양도할 수 없는 권리입니다.

정기적인 유지 보수는 제품의 무결성을 보장하는 데 필요하며 보증 요구 사항입니다. 본 보증에서는 검사 비용을 지원하지 않습니다.

본 제한 보증에서는 다음을 지원하지 않습니다.













- 결함 있는 제품을 교체하는 데 필요한 노동;
- 부수적 또는 파생적인 손해;
- 성능이나 무결성에 영향을 미치지 않는 외관 상의 결함;
- 기물 파손, 부적절한 사용 또는 설치, 바람, 폭풍, 우박, 홍수, 과도한 수중 노출을 포함하되 이에 국한되지 않는 자연 재해;
- 성능이나 무결성에 영향을 미치지 않는 사소한 비틀림, 뒤틀림, 홈 또는 기타 자연적으로 발생하는 목재 상의 특성

Yardistry 제품은 안전과 품질을 고려하여 설계되었습니다. 원래 제품을 변형하면 구조적으로 무결성을 갖춘 제품이 손상되어 고장나거나 부상을 입을 수 있습니다. **Yardistry**는 개조된 제품에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 개조된 제품은 모든/어떠한 보증도 적용되지 않습니다.

본 제품은 주거용으로 사용될 때만 보증됩니다. **Yardistry**는 명시적 또는 암시적인 모든 종류의 진술 및 보증으로부터 면책됩니다.

본 보증에서는 귀하에게 구체적인 법적 권리를 부여합니다. 주 또는 지방마다 다른 권리를 소유할 수 있습니다. 본 보증은 모든 결과적인 손상에 해마다되지 않지만, 일부 주/지방에서는 파생적인 손해에 대한 제한 또는 제외를 허용하지 않으므로 해당 제한이 귀하에게 적용되지 않을 수도 있습니다.

부품 확인



부품 확인




36개 (S11) 나사못 #8 x 2"




32개 (S2) 나사못 #8 x 1-1/2"




20개 (S4) 나사못 #8 x 3"



1개 - #2 x 2" 사각 드라이버



8개 (S23) 접시 나사 #10 x 2-1/2"




1개 (S24) 나사못 #10 x 4"

(Y06091-740)




(Y00400-002)

1개 - 3.18 mm (1/8") 드릴 비트



(Y00419-160)

4개 - 모서리 브래킷




(Y70814-287)

1 - X자형 삽입핀 (8 pk)




(Y05318-300)

16개 7.94 mm (5/16") 잠금 와셔




(Y08518-300)

16개 7.94 mm (5/16") T자형 너트



(Y07718-340)

16개 (G4) 7.94 mm x 10.1 cm (5/16 x 4") 육각 볼트



(Y05118-311)

16개 7.94 mm (5/16") 플랫 와셔

1단계: 부품 목록을 확인합니다. 조립을 시작하기 전에 이 부분을 읽으십시오



- A. 지금은 부품 식별 시트를 참조하여 여러분의 모든 철물, 목재 및 액세서리의 목록을 확인하는 시간입니다. 이렇게 하면 조립 시에 도움이 됩니다.
- 각각의 단계는 조립을 위해 여러분이 어떤 볼트나 나사, 또는 플랫 와셔, 잠금 와셔, T 자형 너트 또는 잠금 너트를 사용할 필요가 있는지 나타냅니다.

- B. 누락되거나 손상된 부품이 있거나 조립과 관련하여 지원이 필요한 경우에는 고객 관련 부서에 직접 연락해 주십시오. 매장으로 되돌아가기 전에 다음 번호로 전화해 주십시오.

1-888-509-4382

support@yardistrystructures.com



- C. 1-4 페이지에 나와 있는 ANSI 경고, 참고 사항 및 안전/유지관리 정보에 특별히 유의하여 조립 매뉴얼을 철저히 읽으십시오.
- 지침을 순서대로 따르십시오.
 - 본 구조물은 이상적으로 네 명의 인원에게 의해 조립 및 설치되도록 설계되었으므로 혼자서 설치하려고 시도하지 마십시오.
 - 여러분이 구조물을 설치하려고 계획하는 곳의 경사를 고려하십시오. 또한, 구멍을 뚫기에 앞서 가스, 전화, 기타 유틸리티 또는 스프링클러 관로를 확인하십시오.
- D. 카톤 박스를 버리기 전에 아래 양식을 작성하십시오.
- 카톤 I.D. 스탬프는 각각의 카톤 끝에 위치해 있습니다.
 - 나중에 참고할 수 있도록 이 정보를 보관해 주십시오. 소비자 관련 부서에 연락하는 경우 이 정보가 필요합니다.

제품 번호: YM12631K

카톤 I.D. 스탬프: _ _ _ _ _ (박스 1)

2단계: X자형 삽입 핀을 부착합니다

A: 4개의 X자형 삽입 핀을 각각의 (886) 중앙 수직재에 수직으로 넣습니다. (F2.1 및 F2.2)



목재


2 x (886) 중앙 수직재

철물

8 x X자형 삽입 핀

3단계: 벽면 프레임 파트 1을 조립합니다

A: F3.1 및 F3.2에 나와 있는 대로 4개의 (887) 수평재를 각각의 (886) 중앙 수직재 안에 있는 각각의 X자형 삽입 핀 위에 놓습니다.



목재



8 x (887) 수평재

3단계: 벽면 프레임 파트 2를 조립합니다

B: 1개의 (889) 프레임 T/B를 (886) 중앙 수직재의 각 후단부에 놓아 후단부들이 수평이 되도록 한 다음 후단부당 1개의 (S11) 나사못으로 부착합니다.(F3.3 및 F3.4)

C: 2개의 (888) 프레임 측면을 (889) 프레임 T/B 및 (887) 수평재에 기대어 놓습니다. 상단과 하단이 (889) 프레임 T/B의 상단과 수평이 되어야 합니다.(888)당 6개의 (S11) 나사못으로 부착합니다. (F3.3 및 F3.4)

D: 두 번째 벽면 프레임에 대해서 반복합니다.



목재


4 x (888) 프레임 측면
4 x (889) 프레임 T/B

철물

28 x (S11) #8 x 2"

3단계: 벽면 프레임 파트 3을 조립합니다

E: 1개의 (893) 가로 지지대를 각각의 (889) 프레임 T/B의 중앙에 놓아 양 후단부가 수평이 되도록 한 후 보드당 2개의 (S11) 나사못으로 부착합니다.(F3.5 및 F3.6)



목재


4 x (893) 가로 지지대

철물

8 x (S11) #8 x 2"

4단계: 기둥 받침대를 기둥에 부착합니다

A: 각각의 (890) 기둥의 하단과 수평이 되게 한 후, 4개의 (892) 기둥 받침대를 기둥 받침대당 2개의 (S2) 나사못으로 부착합니다. 상단의 모서리를 다듬습니다. (F4.1 및 F4.2)



목재

4 x (890) 기둥
16 x (892) 기둥

철물

32 x (S2) #8 x 1-1/2"



5단계: 벽면 프레임을 기둥에 부착합니다



A: 2개의 (890) 기둥 사이에 1개의 벽면 프레임을 놓아 기둥의 앞 면으로부터 1/4" 아래 및 기둥의 맨 위로부터 18" 아래에 놓이게 합니다. 기둥 위에 있는 구멍 위치를 주목합니다. (F5.1 및 F5.2)

B: 벽면 프레임의 안쪽에서 6개의 (S4) 나사못으로 기둥에 부착합니다. (F5.1 및 F5.2)

C: 두 번째 벽면 프레임에 대해서 반복합니다.





철물

12 x (S4) #8 x 3"

6단계: 입구문 측면을 기둥에 부착합니다

A: 각각의 기둥 조립체의 상단에 1개의 (894) 입구문 측면이 기둥의 상단 및 측면과 수평이 되도록 놓습니다. 4개의 (G4) 육각 볼트 (잠금 와셔, 플랫 와셔 및 T자형 너트 사용)로 부착합니다. (F6.1 및 F6.2)



목재

2 x (894) 입구문 측면

철물


4 x 5/16 x 4"
 4 x 5/16" 잠금 와셔
 4 x 5/16" 플랫 와셔
 4 x 5/16" T자형 너트

7단계: 모서리 브래킷을 부착합니다




A: 각각의 (890) 기둥의 안쪽에 1개의 모서리 브래킷을 하단과 수평이 되고 각각의 (892) 기둥 받침대의 중앙에 오도록 놓은 다음 1/8" 드릴 비트로 미리 구멍을 뚫고 브래킷당 2개의 (S23) 접시 나사로 부착합니다.(F7.1 및 F7.2)

F7.1



F7.2




철물

8 x (S23) #10 x 2-1/2"
4 x 모서리 브래킷


8단계: 입구문 후단부를 부착합니다

A: 2개의 (208) 입구문 후단부를 예비 구멍 위에 중심이 오도록 놓고 각각의 (882) 입구 입구문의 상부와 수평이 되게 한 다음 (208) 입구문 후단부당 2개의 (S4) 나사못으로 부착합니다. (208) 입구문 후단부당 2개의 (S4) 나사못으로 부착합니다. (F8.1 및 F8.2)

F8.1



F8.2
평면도



목재

2 x (882) 입구문 입구
4 x (208) 입구문 후단부

철물

8 x (S4) #8 x 3"


9단계: 입구문 입구를 프레임에 부착합니다




A: 1개의 (882) 입구문 입구를 조립체의 각 측면에 놓아, 상단들이 각각의 (890) 기둥 및 (894) 입구문 측면에 수평이 되게 합니다. 2 x (894) 입구문 측면. 모서리당 3개의 (G4) 육각 볼트로 느슨하게 부착합니다. (F9.1 및 F9.2)

B: (882) 입구문 입구들이 (890) 기둥들에 대해 직각이 되는지 확인한 후 모든 볼트를 조입니다. (F9.1 및 F9.2)

F9.1



F9.2



철물

- 12 x 5/16 x 4"
- 12 x 5/16" 잠금 와셔
- 12 x 5/16" 플랫 와셔
- 12 x 5/16" T자형 너트


10단계: 입구문 격자를 부착합니다




A: 1개의 (891) 입구문 격자를 (882) 입구문 입구의 상단 중앙 부분에 놓습니다. (F10.1, 10.2 및 10.3)

B: 4개의 나머지 (891) 입구문 격자를 고르게 간격을 띄웁니다. 널빤지 사이의 거리는 9-1/2"가 되어야 합니다. 예비 구멍은 각각의 (882) 위쪽에 중심이 와야 하며, 1/8" 드릴 비트로 미리 구멍을 뚫은 다음 격자당 2개의 (S24) 나사못으로 부착합니다. (F10.1, 10.2 및 10.3)


F10.1



F10.2



F10.3
평면도



목재

5 x (891) 입구문 격자

철물

10 x (S24) #10 x 4"



Yardistry® 375 Sligo Road West, P.O. Box 10, Mount Forest, ON Canada N0G 2L1

유통사:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.* 415 W.
Hunt Club Road Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous le nom
les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V. Blvd.
Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura Huixquilu-
can, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd
/ Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-032600
www.costco.co.jp

(주)코스트코 코리아
14347 경기도 광명시
일직로 40
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
67 Maki Street
Massey, Auckland 0814
New Zealand

Shanghai Minhang Costco Trading Co., Ltd
No. 235, ZhuJian Road
Minhang District, Shanghai
China 201106
+86-21-6257-7065

중국산 / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

[illegible]



고객 등록 카드 - Tarjeta de Registro del Cliente - Carte d'inscription du client

이름 - Primer Nombre - Prénom	이니셜 - Inicial - Initiale	성 - Apellido - Nom de famille

번지 - Calle - Rue	사서함 번호 - Casilla postal - Boîte postale	아파트 번호 - App.

시/군/구 - Ciudad - Ville	시/도 - Estado/Provincia - État/Province

우편번호 - Código Postal - ZIP/Code postal	국가명 - País - Pays

이메일 주소 - Dirección de E-mail - Adresse courriel	전화 번호 - No. de Teléfono - N° de téléphone

모델명 - Nombre del Modelo - Nom du modèle	모델 번호 (앞 표지에 표기) - Número de Modelo (de la portada) - N° du modèle (page de couverture)

구입일 - Fecha de Compra - Date d'achat (mm/dd/yyyy)	구입처 - Comprado a - Lieu d'achat

비고 - Comentarios - Commentaires:

수신처 - Enviar por Correo a - Envoyer par courrier à:

Yardistry
375 Sligo Road West, PO Box 10
Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0
Attention: Consumer Relations
Atención a: Servicio de Atención al Cliente
À l'attention de: Service à la clientèle

온라인 등록

www.yardistrystructures.com/warranty

시간/ Heures/ Horas: 8:30 am - 5:00 pm EST
(공휴일 제외/ hors jours fériés/ excepto los días festivos)

영어 및 프랑스어 사용자 / Anglais et français parlés / Inglés y francés hablado

시간을 내어 피드백을 제공해주신 데 대해 감사드립니다.

Yardistry quiere "Agradecerle" por su tiempo y su opinión.

Yardistry aimerait vous remercier d'avoir pris le temps de répondre au sondage.

07/24/2020

중국산 / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA

절단선 - CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS - DÉCOUPEZ SUR LA LIGNE