




3.35 M | 11x11 FT 캔틸레버 우산(받침대 포함) 조립, 관리 및 사용 설명서

ITM. / ART. 2127264

제품 번호: UMB-832705



**중요! 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 잘 보관하여 향후에
참고하십시오**

사용 방법, 부품 또는 고객 서비스에 대해 도움이 필요하시면 아래로 문의하십시오.

ATLeisure, LLC

customerservice@atleisure.com 또는 <http://help.atleisure.com>

월요일~금요일, 오전 8시~오후 5시(동부 표준시, 한국 시간: 오후 10시~오전 6시)

본 제품은 으로 야외에서만 사용 가능하며, 상업적 용도로
사용할 수 없습니다.

디자인: 미국

제조: 중국

목차


준비	2
조립에 필요한 도구(미포함)	3
하드웨어 및 패키지 구성품	3
조립 지침	3-5
작동 지침	5-7
관리 및 유지보수	8
경고 및 주의	8
하자보증	9
클레임 제기	9
교체 부품	10

준비

제품을 조립하기 전에, 우산을 점검하고 모든 부품이 빠짐 없이 있는지 확인하십시오. 깨끗하고 평평한 바닥에 모든 부품을 나열합니다. 각각의 부품은 아래의 패키지 구성품 목록 및 그림과 대조하십시오. 만약 누락된 부품이 있다면 절대로 (1) 우산을 조립하거나 (2) 베이스에 모래를 채우거나 (3) 제품을 구매처에 반품하지 마십시오. 고객 서비스에 대해서는 customerservice@atleisure.com 또는 <http://help.atleisure.com>로 문의하십시오 (월요일~금요일, 오전 8시~오후 5시(동부 표준시, 한국 시간: 오후 10시~오전 6시))

조립 예상 시간: 40분


조립에 필요한 도구: 개방형 렌치 또는 몽키스패너(미포함)



조립에 필요한 도구(미포함)

그림	명칭	수량
	몽키스패너	1
	모래 포대(150kg / 330 lbs)	7

하드웨어 구성품

부품	그림	명칭	수량
GG		외부 육각볼트 M10-1.5x20 A2-70	4
HH		평와셔 M10A2-70	4

패키지 구성품

부품	명칭	수량
A	블로우 몰드 베이스(외부)	2
B	블로우 몰드 베이스(내부)	2
C	하부 크로스 레그	1
CAN	캐노피(우산 프레임 상부)	1
D	상부 크로스 레그	1
E	360° 크랭크 핸들	1
E2	캐노피 크랭크 핸들	1
E3	캐노피 글라이드 핸들	1
L	풀 서포트 캡	1
M	블로우 몰드 베이스 캡	4
N	우산 프레임(캐노피 장착)	1

조립 지침




주의: 제품이 손상될 수 있으므로 포장을 풀 때 칼 또는 가위와 같은 날카로운 도구나 장비를 사용하지 마십시오. 볼트, 와셔 등과 같이 포장된 작은 부품을 실수로 버리지 않도록 주의하십시오.


조립 지침(계속)



주의: 폴 홀더에 우산을 끼울 때는 다른 사람의 도움을 받는 것이 좋습니다.




1단계: 하부 크로스 레그(C)를 지면에 놓고 노치를 정렬한 다음 상부 크로스 레그(D)를 하부 크로스 레그(C) 위에 올려 놓으십시오.



2단계: 블리스틱 팩에 포장된 볼트(GG)와 와셔(HH)를 사용하여 우산 프레임(N)을 크로스 레그에 부착합니다. 블리스틱 팩에 포장된 폴 서포트를 들어 올리고 폴 서포트 캡(L)을 위로 올려 크로스 레그(C, D) 상단에 있는 홈을 우산 프레임의 하단에 있는 홈에 정렬합니다. 홈 당 와셔와 볼트를 한 개씩 사용하고 과도하게 조이지 않도록 주의하십시오. 우산 프레임을 베이스에 올바르게 배치한 다음 몽키스패너 또는 개방형 렌치(불포함)로 조이십시오.



경고: 우산을 펴기 전에 설명서에 따라 조립을 완료해야 합니다. 베이스의 각 섹션을 모래로 채우십시오. 물을 부어 모래를 적시고 끝까지 물로 채운 후 캡으로 홈을 닫으십시오. 안정감을 주기 위해 크로스 레그에 최소한 150kg(330lbs)의 하중이 가해져야 합니다. 그렇지 않으면 하중 불균형으로 인해 우산이 기울어져 손상되거나 부상을 초래할 수 있습니다.




모래와 물
최소
150kg / 330 lbs

B		베이스 B의 각 구간에 모래 1포대를 붓고 끝까지 물로 채우십시오	45.50 kg/100 lbs 2 포대
A		베이스 A의 각 구간에 모래 1.5포대를 붓고 끝까지 물로 채우십시오.	68.25 kg/150 lbs 3 포대

***모래 포대 미포함**


3단계: 각 베이스(A 및 B)를 모래로 채우고 캡(M)으로 닫으십시오. 그림과 같이 베이스를 크로스레그에 올려놓고 안쪽 두 개의 베이스 섹션에 걸친 서포트 캡(L)을 위로 올리십시오. 완료되면 폴 서포트 캡을 아래로 내려서 블로우 몰드 베이스 상단에 고정하십시오.

조립 지침(계속)



4단계: 360° 크랭크 핸들(E)을 폴에 부착하고 캐노피 크랭크 핸들(E2)을 캐노피 글라이드 핸들(E3)에 부착하십시오. 크랭크 핸들의 핀 홀을 잠금용 핀에 정렬하십시오.


작동 지침




1단계: 캐노피와 폴의 보관 스트랩을 푸십시오.

2단계: 우산을 열려면 캐노피 글라이드 핸들(E3)의 그립을 꼭 잡고 폴을 위아래로 밀어 원하는 각도로 조절한 후 그립을 놓으면 우산 캐노피 프레임이 고정됩니다. 캐노피를 열려면 캐노피가 완전히 열릴 때까지 크랭크 핸들(E2)을 시계 방향으로 돌리십시오.

작동 지침(계속)




3단계: 캐노피가 장착된 우산 프레임을 360° 회전할 수 있습니다. 우산을 회전하려면 폴(F) 하단에 있는 크랭크 핸들(E)을 360° 돌려 원하는 각도로 조절하십시오.



4단계: 우산을 접으려면 캐노피가 완전히 닫힐 때까지 캐노피 크랭크 핸들(E2)을 반시계 방향으로 돌리십시오. 캐노피 글라이드 핸들(E3)의 그립을 잡고 폴 아래로 내린 후 그립을 놓아 제자리에 고정하십시오. 캐노피 프레임은 수직으로 유지되어야 합니다. 캐노피와 폴을 보관 스트랩으로 고정하십시오.

작동 지침(계속)



5단계: 캐노피를 좌우로 기울려면 핸들을 당겨 잠금을 해제하고 좌우로 조정한 후 핸들을 밀어 제 위치에 고정합니다.

관리 및 유지보수

캐노피 내부에 부착된 Sunbrella® 관리 및 청소 라벨을 참조하십시오.

경고 및 주의



위험: 조립하는 장소에 어린이가 접근하지 않도록 하십시오.



경고: 시작하기 전에 지침을 모두 읽고 설명된 순서에 따라 작업하십시오. 지침에 따라 조립하고 설치하지 않으면 우산이 넘어져 부상이나 재산 상의 피해를 초래할 수 있습니다.



경고: 바람이 부는 상태에서 우산을 펴지 마십시오. 우산이 날아가 부상을 입거나 손상을 초래할 수 있습니다. 우산을 제대로 고정하려면 데크나 파티오에 직접 볼트로 고정하거나 적절한 하중의 우산 받침대를 사용하십시오. 바람이 불 때는 파손을 방지하기 위해 우산을 유리 탁상에서 멀리 두십시오. 방치, 남용 또는 악천후로 인한 손상에는 하자보증이 적용되지 않습니다.



주의: 평평한 바닥에서 우산을 조립하여 사용하십시오.



주의: 모래와 물을 채우기 전에 원하는 위치에 베이스를 놓으십시오. 베이스가 가득 차면 이동하기가 더 어려워집니다.



정보: 우산 받침대를 고정하거나 하중을 가하여 지탱하십시오.



정보: 사용하지 않을 때는 우산을 접고 캐노피 보관 스트랩으로 고정하십시오. 비수기에 우산을 상자에 보관하는 경우에는 손상을 방지하기 위해 태양광 패널과 배터리 팩을 제거해야 합니다.



정보: 이 설명서의 그림은 조립과 작동 예시용이며, 우산의 실제 모습과 다를 수 있습니다.



정보: 우산을 수영장 위에 또는 주변에 설치하면 우산의 색, 특히 어두운 색이 빨리 바랄 수 있으며, 이 때는 하자보증이 적용되지 않습니다. 캐노피를 교체할 경우 고객 서비스를 이용하십시오.



정보: 우산을 외부 환경으로부터 보호하기 위해 덮개(미포함)를 사용하는 것이 좋습니다.

미국 특허 번호 8,104,492

하자보증

본 제품은 자재 및 제조상의 결함에 대해 구입일로부터 2년간 제조업체의 하자보증이 적용됩니다. 방치, 남용 또는 기후 관련 손상에 대해서는 하자보증이 적용되지 않습니다. 하자보증에 관한 자세한 내용은 customerservice@atleisure.com 또는 <https://help.atleisure.com>로 문의하십시오.

하자보증이 적용되지 않는 경우

자연 현상(즉, 바람, 화재 또는 결빙), 잘못된 조립, 사고, 재해, 오용, 남용, 부주의로 인한 손상 및 외부 노출로 인한 마감재의 변색이나 탈색에는 하자보증이 적용되지 않습니다. 본 제품은 상업용이 아닙니다. 하자보증 규정에 따라 법적 권리가 부여되며, 주 별로 다른 권리가 주어질 수 있습니다.

호주: 당사 제품에 대해서는 호주 소비자법에 따라 하자보증이 적용됩니다. 고객은 중대한 고장에 대해 교체 또는 환불을 요구할 수 있고, 합리적으로 예측 가능한 기타 손실 또는 손해에 대해 보상받을 수 있습니다. 또한 제품의 품질이 허용 가능한 수준이 아니며 중대한 고장에 해당하지 않는 경우에는 제품을 수리하거나 교체할 권리가 있습니다.

클레임 제기


보증 기간 내에 있는 경우 아래 ATLeisure 주소로 손상된 우산의 사진과 영수증을 보내어 클레임을 제기할 수 있습니다.

Email: customerservice@atleisure.com 또는 <https://help.atleisure.com> 로 문의하십시오(월요일~금요일, 오전 8시~오후 5시(동부 표준시, 한국 시간: 오후 10시~오전 6시)).

제조국: 중국

부품 교체

아래 목록에 기재된 부품만 재고 있을 경우 교체할 수 있습니다. 부품 교체와 관련해서는 customerservice@atleisure.com 또는 <https://help.atleisure.com> 로 문의하십시오(월요일~금요일, 오전 8시~오후 5시(동부 표준시, 한국 시간: 오후 10시~오전 6시))



부품	명칭	수량	재주문 번호
A	블로우 몰드 베이스(외부)	2	BSE-ABMP-P212
B	블로우 몰드 베이스(내부)	2	BSE-BBMP-P212
C	하부 크로스 레그	1	CSL-C78RX-P212
CAN	캐노피(머쉬룸)	1	CAN-832700-SMU
D	상부 크로스 레그	1	CSL-D78RX-P212
E	360° 크랭크 핸들	1	CRK-E78RHP-P212
E2	캐노피 크랭크 핸들	1	CRK-E78RHP-BP212
E3	캐노피 글라이드 핸들	1	CRK-778RG-P212
L	폴 서포트 캡	1	PSC-L78R-P212
M	블로우 몰드 베이스 캡	4	BSE-CAP-P212
KIT	하드웨어 키트 (832705)	1	HDW-832705-KIT

MADE IN CHINA
제조국: 중국
HECHO EN CHINA



www.atleisure.com
ATLANTA, GEORGIA, USA
고객 서비스에 대해서는 customerservice@atleisure.com 또는 <http://help.atleisure.com> 로 문의하십시오. 월요일~금요일, 오전 8시~오후 5시(동부 표준시, 한국 시간: 오후 10시~오전 6시)

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Bvd. Magno-centro No. 4
San Fernando La Herradura Huixquilucan,
Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd/
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Poligono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku,
Kaneda-Nishi
361 Urukura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Ijikk-ro
Gwangmyeong-si Gyeonggi-do,
14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2368 Xiupu
Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

제조국: 중국



www.atleisure.com

ATLANTA, GEORGIA, USA

고객 서비스에 대해서는 customerservice@atleisure.com 또는
http://help.atleisure.com 로 문의하십시오. 월요일~금요일, 오전
8시~오후 5시(동부 표준시, 한국 시간: 오후 10시~오전 6시)