





CONTENTS

식기세척기 설치 진행 단계	04
제품 유형 확인	05
A. 프리스탠딩	
B. 빌트인	
C. 완전 빌트인	
규격장 및 비규격장 확인	08
도어 패널 제작 안내	10
- 빌트인	
- 완전 빌트인	
설치 유형별 가이드	12
A. 프리스탠딩	
B. 빌트인	
C. 완전 빌트인	

식기세척기 설치 진행 단계

단계	① 제품 유형 확인	② 장 규격 확인	③ 장 공사 및 사전 준비	④ 배송 및 설치
주체	고객	고객	시공 업체	설치 기사
구 분	프리스탠딩 (프리스탠딩 설치)	-	-	· 제품 배송 및 설치
	프리스탠딩 (빌트인 스타일 설치)	규격장	· 싱크장 분리 작업 · 걸레받이 절단	
		비규격장	· 규격에 맞게 장 리폼	
	빌트인 및 완전 빌트인	규격장	· 싱크장 분리 작업 · 도어 패널 제작 · 필요시 걸레받이 조정	· 제품 배송 및 설치 · 도어 패널 부착
		비규격장	· 규격에 맞게 장 리폼 · 도어 패널 제작 · 필요시 걸레받이 조정	

제품 유형 확인



- 도어 패널이 부착된 상태로 배송되는 제품
- 별도의 도어 패널 제작 불필요
- 독립 설치 가능
- 싱크장 빌트인 설치 가능
 - 필요시 식기세척기 상판 분리
 - 싱크장 **걸레받이 절단 필요**

제품 유형 확인



- 도어 패널이 없는 상태로 배송되는 제품
- 도어 패널 제작 필요 (별도 주문제작, 추가비용발생)
- 독립 설치 불가
- 싱크장에 빌트인 설치
 - 싱크장 걸레받이 절단 불필요 (필요시 조정)

제품 유형 확인




- 조작 패널이 도어 상단 모서리에 위치
- 도어 패널이 없는 상태로 배송되는 제품
- 도어 패널 제작 필요 (별도 주문제작, 추가비용발생)
- 독립 설치 불가
- 싱크장에 빌트인 설치
 - 싱크장 걸레받이 절단 불필요 (필요시 조정)

규격장 및 비 규격장 확인

규격장

규격장 사이즈 (W) 600 x (H) 815 ~ 860 x (D) 600mm




비규격장

규격장 사이즈 이외



도어 패널 제작 안내



빌트인 도어 패널 (모델명 G**** SCi)

- 가로: 596mm
- 세로: 싱크장 높이¹⁾ – 걸레받이 높이 – 식기세척기 조작패널 높이(110mm)
– 마감재 높이(14mm)²⁾ – 여유 공간(6mm)³⁾

¹⁾ 싱크장 높이: 상판 바로 아래부터 바닥까지.

²⁾ 마감재: 개당 7mm, 조작패널 아래 2개 사용 권장, 최대 4개 가능.

³⁾ 여유 공간: 식기세척기를 싱크장 안에 밀어 넣기 위한 여유 공간.

도어 패널 제작 안내



완전 빌트인 도어 패널 (모델명 G****SCVi)


- 가로: 596mm
- 세로: 싱크장 높이¹⁾ – 걸레받이 높이

¹⁾ 싱크장 높이: 상판 바로 아래부터 바닥까지.

유형별 가이드 A type 프리스탠딩(프리스탠딩 설치) 모델명 G * * * * SC

규격

제품 및 설치 규격	
제품	(W) 598 x (H) 845 ~ 880 x (D) 600mm
도어개폐 공간	제품 앞에 약 650mm 너비 공간 필요



유형별

가이드

A type 프리스탠딩(프리스탠딩 설치)

모델명 G * * * * SC


설치

항목	내용	비용(원)
설치	단순설치 (급수 배수호스 연결)	무료
	배수호스 (최대 4m)	
	급수호스 (최대 4m)	
기타	식기세척기 폐기 제품 회수	

유형별 | A type 프리스탠딩(빌트인 스타일 설치) 가이드 | 모델명 G * * * * SC

규격

제품 및 설치 규격	
제품	(W) 598 x (H) 845 ~ 880 x (D) 600mm * 상판 제거시 (W) 598 x (H) 815 ~ 850 x (D) 600mm
설치 공간	(W) 600 x (H) 855 ~ 880 x (D) 600mm * 상판 제거시 (W) 600 x (H) 815 ~ 850 x (D) 600mm
도어개폐 공간	제품 앞에 약 650mm 너비 공간 필요



유형별 가이드

A type 프리스탠딩(빌트인 스타일 설치)

모델명 G * * * * SC

설치

항목		내용	비용(원)
시공	규격장	싱크장 분리 및 걸레받이 절단 (상판 처짐 방지를 위한 보강 필요시 진행)	100,000
		+ 빌트인 가스 오븐 레인지와 오븐장 철거 비용	+ 30,000
		+ 싱크장 동일 라인으로 이동	+ 30,000
		+ 싱크장 다른 위치로 이동 (아일랜드 등)	+ 50,000
	코너 규격장	상판 처짐 방지 작업 및 수납장 제작 마감	상담 필요
		C 채널 분리 공사	
	비규격장	설치 공간 확보 및 멍장(멍도어) 마감	150,000
		설치 공간 확보 및 수납장 제작 마감	180,000
		+ 슬라이딩 양념 수납장 (빼내는 장 너비가 750mm이 넘는 경우)	+ 70,000
설치		단순설치 (급수 배수호스 연결)	무료
		배수호스 (최대 4m), 급수 호스 (최대 4m)	
기타		식기세척기 폐기 제품 회수	

유형별


가이드

B type 빌트인

모델명 G**** SCi

규격

제품 및 설치 규격	
제품	(W) 598 x (H) 805 ~ 860 x (D) 570mm
설치 공간	(W) 600 x (H) 815 ~ 860 x (D) 600mm
도어 개폐 공간	제품 앞에 약 650mm 너비 공간 필요
도어 패널 높이	싱크장 높이 - 걸레받이 높이 - 식기세척기 조작패널 높이(110mm) - 마감재 높이(14mm) - 여유 공간(6mm) (p.10 빌트인 도어 패널 참고)



유형별

가이드

B type 빌트인

모델명 G****SCi


설치

항목		내용		비용(원)
시공	규격장	싱크장 분리 및 걸레받이 절단 (상판 처짐 방지를 위한 보강 필요시 진행)		100,000
		+ 빌트인 가스 오븐 레인지와 오븐장 철거 비용		+ 30,000
		+ 싱크장 동일 라인으로 이동		+ 30,000
		+ 싱크장 다른 위치로 이동 (아일랜드 등)		+ 50,000
	코너 규격장	상판 처짐 방지 작업 및 수납장 제작 마감		상담 필요
		C 채널 분리 공사		
	비규격장	설치 공간 확보 및 명장(명도어) 마감		150,000
		설치 공간 확보 및 수납장 제작 마감		180,000
		+ 슬라이딩 양념 수납장 (빼내는 장 너비가 750mm이 넘는 경우)		+ 70,000
도어패널		메탈 도어 제작	화이트 / 블랙 도어 제작	80,000 / 60,000
설치	단순설치 (급수 배수호스 연결)			무료
	배수호스 (최대 4m), 급수호스 (최대 4m)			
	도어 패널 부착 (제품 설치시 무료. 재방문시 유료)			
	걸레받이 조정 (도어패널 부착 후 걸레받이에 걸릴 경우)			30,000
기타		식기세척기 폐기 제품 회수		무료

유형별 가이드 **C type 완전 빌트인** 모델명 G * * * * SCVi

규격

제품 및 설치 규격	
제품	(W) 598 x (H) 805~860 x (D) 570mm
설치 공간	(W) 600 x (H) 815~860 x (D) 600mm
도어개폐 공간	제품 앞에 약 650mm 너비 공간 필요
도어패널 높이	싱크장 높이 - 걸레받이 높이 (p. 11 완전 빌트인 도어 패널 참고)



유형별
가이드

C type 완전 빌트인
모델명 G**** SCVi

설치

항목		내용		비용(원)
시공	규격장	싱크장 분리 및 걸레받이 절단 (상판 처짐 방지를 위한 보강 필요시 진행)		100,000
		+ 빌트인 가스 오븐 레인지와 오븐장 철거 비용		+ 30,000
		+ 싱크장 동일 라인으로 이동		+ 30,000
		+ 싱크장 다른 위치로 이동 (아일랜드 등)		+ 50,000
	코너 규격장	상판 처짐 방지 작업 및 수납장 제작 마감		상담 필요
		C 채널 분리 공사		
	비규격장	설치 공간 확보 및 명장(명도어) 마감		150,000
		설치 공간 확보 및 수납장 제작 마감		180,000
		+ 슬라이딩 양념 수납장 (빼내는 장 너비가 750mm이 넘는 경우)		+ 70,000
도어패널		메탈 도어 제작	화이트 / 블랙 도어 제작	80,000 / 60,000
설치	단순설치 (급수 배수호스 연결)			무료
	배수호스 (최대 4m), 급수호스 (최대 4m)			
	도어 패널 부착 (제품 설치시 무료, 재방문시 유료)			
	걸레받이 조정 (도어 패널 부착 후 걸레받이에 걸릴 경우)			30,000
기타		식기세척기 폐기 제품 회수		무료